アーバンルーフNX

ハマタイト　アーバンルーフ新商品
Ｕ－８０００の後継品
『アーバンルーフＮＸ』
２０１５年１月５日より販売開始

製品仕様

メーカーお取り寄せの場合は『取寄』と記載

商品名：アーバンルーフNX

商品コード	商品名	色	規格容量	
2903322000	アーバンルーフNX-AB　セット	グレー	15kg	取寄
2903322010	アーバンルーフNX-A　主剤	-	5kg	取寄
2903322020	アーバンルーフNX-B　硬化剤	グレー	10kg	取寄

環境対応型平場用2成分形ウレタン塗膜防水材

温暖化対策

一般的なウレタン塗膜防水材を使用した場合と比べて、防水材自身が断熱機能を有しているため、省エネおよびヒートアイランド対策に貢献します。

脱BTX

有害な有機溶剤『ベンゼン』、『トルエン』、『キシレン』等を含んでおりません
※「労働安全衛生法施行令　別表6-2」に規定されている溶剤

低比重

低比重を実現することにより、1缶当たりの重量が軽くなり、輸送効率を上げることでCO2排出量の削減に貢献します。

アーバンルーフNXの変更点

配合比が変わります（主剤：硬化剤　＝　1：2）※ただし比重1で変更なし。
荷姿が変わります。（15kgセット）
主剤・硬化剤が専用品の為、ラベルの帯の色が赤色となります。

項目	アーバンルーフNX
配合比	1:2
硬さ	53
次工程施工可能時間（h） （20℃・55%RH）	16

引張り強さ（N/mm）	2.6
破断時の伸び（%）	600
引裂き強さ（N/mm）	16
比重	1.0
粘度（Pa.S/20℃）	7.0

新荷姿：主剤5kg（角缶）、硬化剤10kg（角缶）

商品名	荷姿	色調	色例
アーバンルーフNX	主剤5kg（角缶）、硬化剤10kg（角缶）　ラベル赤	グレー	

※色例は目安としてお考えください。

使用上の注意事項

必ず赤色ラベルの主剤と赤色ラベルの硬化剤同士で撹拌してください。その他のウレタン塗膜防水材とタスキ掛けをすると硬化不良等の原因となりますのでご注意ください。

商品の詳細につきましては、安全データシート（SDS）及びアーバンルーフ総合カタログをご参照ください。

カタログダウンロードはこちらからどうぞ

従来品との比較資料はこちらからどうぞ。

レーキ

レーキの使用で立ち姿で作業ができます。
下地の不陸に準じた均一な塗膜を形成できます。

製品仕様

メーカーお取り寄せの場合は『取寄』と記載

商品名：サラセーヌ ハンドレーキセット

商品コード	内容	柄の長さ	
0021069000	レーキ柄、替歯（1.0/1.5/2.0の各1枚）	1050～1770の3段階	取寄

商品名：サラセーヌ ハンドレーキ替歯

商品コード	厚み	幅	
0021069110	1mm	600mm	
0021069115	1.5mm	600mm	
0021069120	2mm	600mm	

現在、廃盤となっております。

商品名：レーキ

商品コード	商品名	
2404030000	レーキゴム	※1
2404030001	レーキ柄	廃盤

※1　レーキゴムのみ在庫がなくなり次第終了となります。

ウレタン仕上げベラ



製品仕様

メーカーお取り寄せの場合は『取寄』と記載

商品名：ウレタン仕上ベラ

商品コード	色	
0713115130	白	
0713215130	グレー	

※サイズ15mm×130mm×70mm



商品名：ウレタン仕上ゴムベラ

商品コード	色	
0713315120	Nグリーン+グレー	
0713315121	Nグリーン+白	

※サイズ2mm+15mm×120mm×70mm



カッター等で好きな長さに切ってお使いいただけます。

ピカ製アル馬

アルミ製で軽量 足がアジャスター式で高さ調節が可能な室外機仮置き台

製品仕様

メーカーお取り寄せの場合は『取寄』と記載

現在、廃盤となっております。

商品名：ピカ製アル馬

商品コード	サイズ	重量	
7560010001	211mm×451mm×(200mm+50mm)H	400g	廃盤

※アジャスター付き

製品情報

NEW LINE UP

支えて、安心作業。

アル馬

《ベランダ施工の強力アイテム登場》

最大使用荷重 50kg

安全!

安全キャップ

便利!

ネジ式アジャスタ

写真：KMA-01
※足先が鋭角（先端2mm）で
傾斜もラクラク

アルミ合金製（軽量タイプ）

アル馬 KMA-01 重さ400g

■アル馬はネジ式アジャスターで勾配や段差に対応します。



グッドスタンド

クロームメッキ加工で錆びにくいバルコニーの防水工事用室外機の仮置き台

製品仕様

メーカーお取り寄せの場合は『取寄』と記載

商品名：グッドスタンド

商品コード	サイズ	
0650800000	250×430×H150	



カタログはこちらです。

グッドステップ

バルコニーの防水材塗布作業の便利品。
ステップの下部にある作業台に乗り、塗り逃げができるので今までのように周辺を汚して後で清掃する手間がなく楽チン！

製品仕様

メーカーお取り寄せの場合は『取寄』と記載

現在、廃盤となっております。

商品名：グッドステップ

商品コード	全長	幅	耐荷重	重量	
7560010000	1025mm	400mm	100kg	4.5kg	廃盤

ベビーリム

製品仕様



ベビーリム製品紹介動画

セットアップ方法をご説明します

だれでもかんたん防水コーティング

従来の超速硬化ウレタンスプレーシステムは大規模～中規模の現場の施工には最適ですが、小規模現場のコーティングや補修工事には非効率的でした。そこでこの問題を解決するべく誕生したのが、【ベビーリム】です。
【ベビーリム】は容易な持ち運び、簡単な作業、かつ経済性に配慮した【簡易型超速硬化ウレタンスプレーシステム】です。

使用用途

防水層の部分補修
ベランダ、側溝、巾木等の小規模防水改修
ドレン・役物廻りの防水処理
各種基礎の防水処理（太陽光パネル、鉄柱、手摺等）
目地充填材（伸縮目地、打継ぎ目地）

ベビーリム本体

専用バック

専用カートリッジ（パック）

専用カートリッジ中身

製品情報

製品カタログはこちらです。
簡単マニュアルはこちらです。

ルーフィーチェッカー

シート防水施工検査器具「ルーフィーチェッカー」
塩ビシートの張り合わせ、重ねしろの幅をチェック。 角の丸面取、パッチシート補修作業や押さえとして も使用できる便利なアイテムです

製品仕様

メーカーお取り寄せの場合は『取寄』と記載

商品コード	商品名	
0356201910	ルーフィーチェッカー	



製品情報





①シート溶着部のチェックや浮きを見逃すことなく、見つけることができます。



② 溶着作業時の押さえとしても使用可能。
先端部には、R加工。
サビないステンレス製を採用。



3 シート重ね合わせ時の目安としても
使用できるように、約50mm幅に
仕上げてあります。

④パッチの作成時の丸面取にも使用できるので、作業効率がアップ!!



落下防止の安全コードもしっかり通せる、
6Φ穴付

●商品に関するご紹介動画●

製品カタログは[こちら]です。

ルーフィーコーナーシールカッター

コーナー部シーリングハツリカッター 「ルーフィーコーナーシールカッター」
通常のカッターでは、入りづらいコーナー部のシーリ ング撤去やシートはがしに大活躍。 独特の角度刃で、奥までシッカリ掻き出せます!

製品仕様

メーカーお取り寄せの場合は『取寄』と記載

商品コード	商品名		
0356201920	ルーフィーコーナーシールカッター	グリーン	取寄
0356201925	ルーフィーコーナーシールカッター	オレンジ	取寄

逆向きもあります。



製品情報

①通常のカッターでは、刃が曲がってしまい危険な、コーナー部の入りづらいシール撤去にも大活躍します



②剥がし残しの掻き出しや窓枠、サッシなどの入隅にも最適です。

●商品に関するご紹介動画●

製品カタログは[こちら]です。

DR溶着刷毛

製品仕様

メーカーお取り寄せの場合は『取寄』と記載

商品名：DR溶着刷毛

商品コード	サイズ	
2670650000		

DRシールポンプ

製品仕様

メーカーお取り寄せの場合は『取寄』と記載

商品名：DRシールポンプ

商品コード	容量	
2670660000	400cc	

ポリルーフ用FAローラー



製品仕様

メーカーお取り寄せの場合は『取寄』と記載

商品名：ポリルーフ用 FAローラー

商品コード	サイズ	
1221500400	4インチ 24パイ	取寄
1221500600	6インチ 24パイ	取寄

ポリルーフ用 スチールローラー



製品仕様

メーカーお取り寄せの場合は『取寄』と記載

商品名：ポリルーフ用 スチールローラー

商品コード	サイズ	
1221600200	2インチ 8パイ	
1221600400	4インチ 12パイ	
1221600600	6インチ 16パイ	

ポリルーフ用 スパイラルローラー



製品仕様

メーカーお取り寄せの場合は『取寄』と記載

商品名：ポリルーフ用 スパイラルローラー

商品コード	サイズ	
1221700400	4インチ 28/バイ	
1221700600	6インチ 28/バイ	

ポリルーフ用 長柄

製品仕様

メーカーお取り寄せの場合は『取寄』と記載

商品名：ポリルーフ用 長柄

商品コード	サイズ	
1221900000	1.3M	

ポリルーフ用 ピペット

製品仕様

メーカーお取り寄せの場合は『取寄』と記載

商品名：ポリルーフ用 ピペット

商品コード	容量	
1221800002	20cc	

ポリルーフ用 面木



製品仕様

メーカーお取り寄せの場合は『取寄』と記載

商品名：ポリルーフ用 面木

商品コード	サイズ	単位	
1221370000	2000mm	50本	

アスファルト温度計

バイメタル式。400℃まで計測可能

製品仕様

メーカーお取り寄せの場合は『取寄』と記載

商品名：アスファルト温度計

商品コード	全長	シャフト	直径	
4660000010	450mm	340mm	110φ	取寄



トーチバーナーセットJA

トーチ工法用バーナー

製品仕様

メーカーお取り寄せの場合は『取寄』と記載

商品名：トーチバーナーセットJA

商品コード	型式	口径	
0191010050	AMT50	50mm	取寄
0191010070	AMT70	70mm	取寄

※日本製で耐久性あり

※バーナー火口部の分解取り替えが可能

セット内容

バーナー、ホース、減圧用バルブ、金コテ

メルトーチバーナーJA（ジェイエー）

特徴

・日本製となり、耐久性がより高くなりました

・バーナー火口部の分離・取替えが可能となりました

製品一覧

製品名	品番	
メルトーチバーナーJA 50㎜セット	AMT50	ケース バーナー本体 コテ 取扱説明書
メルトーチバーナーJA 70㎜セット	AMT70	
バーナー部 50㎜	AMT50H	
バーナー部 70㎜	AMT70H	
ホース10mバルブ付	AMT10B	

FIAMMA ドラゴントーチバーナー・専用コテ

トーチ工法用バーナー
国産のバーナーをお使いで「火力が弱い」とお困りの方にはオススメです。
火口が50φと70φの2種類入ってます。火力には自信あり！です

製品仕様

メーカーお取り寄せの場合は『取寄』と記載

商品名：ドラゴントーチバーナー

商品コード	型式	口径	
A000000002	FIAMMA	50mm+70mm	

※

【セット内容】
本体
火口（50φ+70φ）
ホース（10m）
レギュレター
ノズル交換用スパナ
取扱説明書
専用工具箱

カタログはこちらからどうぞ。

商品名：特注トーチバーナーコテ

商品コード	商品名	
A000000100	特注トーチバーナーコテ	



一般的なコテと比べて、しなりが、違います！